OMSID # 205703189
Núm. de modelo THD337311.2a

GUÍA DE USO Y CUIDADO

Elite Gabinete De Almacenamiento - Espresso



¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de Hampton Bay
de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este, de lunes a viernes

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTON BAY.COM

GRACIAS

Apreciamos la confianza que ha depositado en Hampton Bay por la compra de esta librera decorativa. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejorar su hogar. ¡Gracias por elegir a Hampton Bay!

Tabla de contenido

Tabla de contenido 2
Información de seguridad 2
Garantía. 2
Pre-ensamblaje 3
Planificación del ensamblaje 3
Herraje incluido 3
Contenido del paquete 4
Ensamblaje 5
Límites de peso 15

Información de seguridad

Lea y comprenda todas las instrucciones antes del ensamblaje.

ADVERTENCIA: Ancle la librera a la pared después del ensamblaje para evitar volcadura accidental y lesiones.

Garantía

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO DE UN AÑO

LO QUE ESTÁ CUBIERTO

Esta garantía limitada cubre la compra original de este producto utilizado para fines comerciales,

Personales o domésticos normales. El fabricante garantiza que este producto está libre de defectos en materiales y mano de obra (salvo el desgaste y uso normales) por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra, excepto como se estipula a continuación. El proveedor, a su opción, reemplazará con un producto comparable, libre de cargos, cualquier producto comprado a él que falle bajo uso normal como resultado de tal defecto.

Los materiales están garantizados por un año a partir de la fecha de compra. Se requiere prueba de compra en la forma de un recibo (copia u original) para validar la garantía.

El proveedor brinda esta garantía limitada en lugar de todas las otras garantías expresas o implícitas. Están expresamente excluidas todas las garantías de comercialización o idoneidad para un propósito particular. La obligación única del proveedor y la solución exclusiva del usuario bajo esta garantía estará limitada a la reparación, reembolso o reemplazo a la discreción exclusiva y costo del proveedor, del producto o componentes.

ESTA GARANTÍA APLICA ÚNICAMENTE A LOS EE. UU. Y CANADÁ.

LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO

Esta garantía no aplica a daños causados por incendio, accidente, negligencia, mal uso o uso que no sea el indicado en las instrucciones del producto, limpieza inapropiada u otras circunstancias no directamente atribuibles a defectos en materiales y mano de obra.

Las variaciones naturales que ocurren en la madera u otros materiales no serán consideradas defectos y el proveedor no garantiza la solidez del color o la coincidencia de colores, granos o texturas de tales materiales. Esta garantía no aplica a: modificaciones del producto, acoplamientos no aprobados al producto y productos que no fueron instalados o mantenidos de acuerdo con las instrucciones y advertencias del producto.

Póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente llamando al 1-855-HD-HAMPTON o visite www.Hamptonbay.com.

Pre-ensamblaje

PLANIFICACIÓN DEL ENSAMBLAJE

Compare todas las piezas con las listas de Herraje incluido y Contenido del paquete en este manual. Si hace falta alguna pieza o se encuentra dañada, no intente ensamblar este producto. Póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente llamando al 1-855-HD-HAMPTON o visite www.HamptonBay.com.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Destornillador de punta plana



Destornillador Phillips

HERRAJE INCLUIDO

NOTE: No se muestra el tamañ o real de los herrajes.





Kit De La Correa De Seguridad

Pieza	Descripción	Cantidad
a	Cierre de leva	21
b	Perno de leva	21
c	Pasador De Madera	20
d	Soporte de repisa	8
e	Perno	4
f	Pomo	2
g	Tornillo 3.5*14 mm	40
h	Bisagra	6
i	Tornillo 3*14 mm	37
j	Soporte de varilla	2
	Kit De La Correa De Seguridad	1

Pre-ensamblaje (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE



Pieza	Descripción	Cantidad
A	Panel superior	1
B	Base	1
C	Panel lateral izquierdo	1
D	Panel lateral derecho	1
E	Tabique	1
F	Repisa fija	1
G	Puerta	2
H	Panel trasero	1
I	Repisa ajustable	2
J	Barra frontal del fondo	1
K	Cuelga rod	1

Ensamblaje

1 Prepare el panel superior, el estante fijo y el tabique

- □ Inserte cuatro clavijas de madera (c) en el panel superior (A).
- □ Inserte cuatro clavijas de madera (c) en el estante fijo (F) , introduzca dos pernos de leva (b) en los agujeros del estante fijo (F).
- □ Inserte cuatro clavijas de madera (c) en el tabique (E) , utilizando dos tornillos (g) fije la portacaña (j) con el tabique (E).



Ensamblaje (continuado)

2 Prepare el panel lateral

- □ Introduzca siete pernos de leva (b) en los agujeros del panel lateral izquierdo (C) , utilizando dos tornillos (g) fije la portacaña (j) con el panel lateral izquierdo (C).
- □ Introduzca siete pernos de leva (b) en los agujeros del panel lateral derecho (D).



3 Ensamble el panel inferior y la barandilla frontal inferior

- □ Inserte ocho clavijas de madera (c) en el panel inferior (B) y en la barandilla frontal inferior (J).
- □ Introduzca tres pernos de leva (b) en los agujeros del panel inferior (B).
- □ Conecte el panel inferior (B) y la barandilla frontal inferior (J), asegurando que las clavijas de madera (c) y los pernos de leva (b) están completamente insertados en los agujeros apropiados.
- □ Inserte tres cierres de leva (a) en los agujeros adjuntos a la barandilla frontal inferior (J) , luego gire todos los cierres de leva (a) hacia la derecha hasta que encajen en su lugar sobre los pernos de leva (b).



4 Ensamble el estante fijo y el tabique

- □ Conecte el estante fijo (F) y el tabique (E) , asegurando que las clavijas de madera (c) y los pernos de leva (b) están completamente insertados en los agujeros apropiados.
- □ Inserte dos cierres de leva (a) en los agujeros al tabique (E) , luego gire todos los cierres de leva (a) hacia la derecha hasta que encajen en su lugar sobre los pernos de leva (b).



5 Ensamble el tabique y el panel inferior

- □ Introduzca dos pernos de leva (b) en los agujeros del panel inferior (B) , tenga cuidado de los agujeros de los cierres de leva del otro lado.
- □ Conecte el tabique (E) y el panel inferior (B) , asegurando que las clavijas de madera (c) y los pernos de leva (b) están completamente insertados en los agujeros apropiados.
- □ Inserte dos cierres de leva (a) en los agujeros al tabique (E) , luego gire todos los cierres de leva (a) hacia la derecha hasta que encajen en su lugar sobre los pernos de leva (b).





6 Ensamble el panel lateral derecho

□ Conecte el panel superior (A) , el estante fijo (F) , el panel inferior (B) , la barandilla frontal inferior (E) , y el panel lateral derecho (D) , asegurando que las clavijas de madera (c) y los pernos de leva (b) están completamente insertados en los agujeros apropiados.

□ Inserte siete cierres de leva (a) en los agujeros del panel superior (A) , estante fijo (F) , panel inferior (B) , barandilla frontal inferior (E) , luego gire todos los cierres de leva (a) hacia la derecha hasta que encajen en su lugar sobre los pernos de leva (b).



Ensamblaje (continuado)

7 Ensamble el panel lateral izquierdo

- □ Conecte el panel superior (A) , el estante fijo (F) , el panel inferior (B) , la barandilla frontal inferior (E) , y el panel lateral izquierdo (C) , asegurando que las clavijas de madera (c) y los pernos de leva (b) están completamente insertados en los agujeros apropiados.

- □ Inserte siete cierres de leva (a) en los agujeros del panel superior (A) , estante fijo (F) , panel inferior (B) , barandilla frontal inferior (E) , luego gire todos los cierres de leva (a) hacia la derecha hasta que encajen en su lugar sobre los pernos de leva (b).



8 Ensamble el panel posterior

- □ Sujete los paneles posteriores (H) a la unidad ensamblada utilizando treinta y siete tornillos (i) , No apriete demasiado los tornillos.
- □ Abriendo el kit de correa de seguridad , atornille la arandela y la correa al panel posterior (H) como el dibujo mostrado abajo.



9 Ensamble la barra de colgar y la bisagra

- □ Inserte la barra de colgar (K) en las dos portacañas (j).
- □ Inserte ocho soportes de estante (d) en los agujeros deseados de los gabinetes ensamblados y coloque los dos estantes (I) por encima de los soportes (d).
- □ Mediante cuatro tornillos (g) y una bisagra (h) para bloquear el panel lateral , el mismo paso de ensamblaje para las otras cinco bisagras (h).



10 Ensamble la puerta

- □ Mediante dos tornillos (g) y una bisagra (h) para bloquear la puerta, el mismo paso de ensamblaje para las otras cinco bisagras (h).
- □ Mediante cuatro pernos (e) para conectar el pomo (f) con la puerta (G).



Ensamblaje (continuado)



	**Pour régler la hauteur verticale. Desserrez les quatre vis "A" sur les deux charnières. Deux d'entre elles sont habituellement dans des fentes afin de vous permettre de les ajuster vers le haut ou le bas de quelques mm. Resserrez les vis après l'ajustement.**
	**Pour régler la profondeur. Desserrez la vis "B" et ajustez la porte. Si la porte ne peut pas s'ajuster, desserrez la vis "C", puis essayez de nouveau. Serrez les vis "B" et "C".**
	**Pour régler latéralement. Tournez la vis "C" sur les DEUX charnières de chaque porte.**

Ensamblaje (continuado)

11 Asegure los gabinetes a la pared

□ Perfore un agujero (5mm) de diametro de 3/16” en la pared. Inserte la ancla de pared en el agujero hasta quede al ras. Sujete la correa de seguridad a la ancla de pared con un tornillo largo.



LÍMITES DE PESO

□ Esta unidad ha sido diseñada para soportar las cargas máximas mostradas. Superar estos límites de carga podría ocasionar encorvado , inestabilidad , colapso del producto , y/o lesiones graves.

ADVERTENCIA : Asegúrese de que todos los objetos se retiren antes de mover la unidad ensamblada. La unidad debe ser levantada por más de una persona y no debe arrastrarse ni empujarse. No hacerlo así causará daños al producto, inestabilidad, colapso del producto y/o lesiones graves.



Please contact 1-855-HD-HAMPTON for further assistance.

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de Hampton Bay
de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este, de lunes a viernes

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Conserve este manual para uso futuro.